

# Smittspårning

Peter Gröön  
Landstingsjurist  
2018  
peter.groon@sll.se

# Mål med smittskydd



Skydda **befolkningen** mot smittsam sjukdom

Ge **individ** som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

# Regelverk Sverige/Norden

# Internationellt

- Sverige/Norge/Finland liknande smittspårningslag
- I Norge tvingande smittspårning och provtagning – dock utan möjlighet till tvång.

# Norge

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar – exempel på smittspårningspliktiga sjukdomar.

- hiv
- gonorré
- syfilis
- klamydia
- hepatit A
- hepatit B
- hepatit C

# Författningar - hierarki

## Lagar

- Smittskyddslag – rättigheter/skyldigheter - preventionslag
- Hälsa- och sjukvårdslag
- Offentlighets- och sekretesslagen
- Patientdatalagen

## Förordning

- Smittskyddsförordningen SFS 2004:255

## Föreskrifter

- Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23

# Smittskyddslagen

**1. kap. Allmänna bestämmelser.** Tillämpningsområde, definitioner, allmänna riktlinjer för smittskydd, ansvar för smittskydd.

**2. kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall.** Skyldigheten att förebygga smittspridning, information till allmänheten, nationella vaccinationsprogram, anmälan av sjukdomsfall.

**3. kap. Utredning av sjukdomsfall.** Läkarundersökning, smittspårning

**4. kap. Vissa smittskyddsåtgärder.** Råd och stöd, förhållningsregler, vård och behandling, underrättelse till närstående.

**5. kap. Isolering.** Förutsättningar för isolering, isoleringens innehåll, särskilda befogenheter, vistelse utanför vårdinrättning, stödperson

**6. kap. Smittskyddsläkaren.** Smittskyddsläkarens ansvar, uppgiftsskyldighet.

**7. kap. Ersättning**

**8. kap. Överklagande.** Överklagande till domstol, handläggning i domstol, biträde av polismyndighet.

**9. kap. Övriga bestämmelser.** Tillsyn, vissa bemyndiganden.

---

**Smittskyddslagen beskriver hur sjukvården,  
samhället och individen ska bete sig för att minska  
risken för spridning av smittsamma sjukdomar**


---

**Samhällets smittskydd skall med respekt för alla människors lika  
värde och enskildas integritet tillgodose befolkningens behov av  
skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar**

**1 kap. smittskyddslagen**



# Proportionalitetsprincipen i praktiken



# Smittskyddslagen

- 64 anmälningspliktiga sjukdomar varav
  - 26 allmänfarliga ("ska")
  - 38 övriga anmälningspliktiga ("bör")

Alla allmänfarliga är smittspårningspliktiga +  
18 av de övriga anmälningspliktiga

# Allmänfarliga sjukdomar

## smittspårningspliktiga

### STI

- gonorré
- klamydia
- hiv
- syfilis

### Övriga

- difteri
- infektion med enterohemorragisk E.coli
- giardia
- hepatit A-E
- campylobacter
- kolera
- infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
- sars
- smittkoppor

- mjältbrand
- paratyfoidfeber
- pest
- infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
- polio
- rabies
- salmonella
- shigella
- tuberkulos
- tyfoidfeber
- fågelinfluensa
- influensa A/H1N1
- virala hemorragiska febrar
- Infektion med HTLV I eller II

# Övriga smittspårningspliktiga sjukdomar

- Botulism
- Brucellos
- Cryptosporidium
- Echinokockinfektion
- Entamöba histolyticainfektion
- Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
- Kikhosta
- Legionella
- Listeria
- Mässling
- Papegojsjuka
- Påssjuka
- röda hund
- Trikinos
- vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
- vibrioinfektion exkl. kolera
- Yersinia
- mers

# Olika **tvingande** smittspårning

Observera skillnad mellan allmänfarliga smittspårningspliktiga sjukdomar och övriga smittspårningspliktiga sjukdomar.

Myndighetsutövning alternativt tvång kan inte användas mot patient med övrig smittspårningspliktig sjukdom.

Exempel. Vid allmänfarliga sjukdomar ska **index** anmälas till Smittskyddsläkaren om hen inte kommer för smittspårning. Vid övriga anmälningspliktiga sjukdomar kan inget sådant tvång/myndighetsutövning utövas.

## Vid misstanke om smittsam sjukdom: Patientens skyldigheter enligt SmL

- söka läkare
- låta sig provtas
- följa förhållningsregler
- **medverka i smittspårning**

# Provtagning enligt 3 kap. 1 § SmL

Uppmanad att testa sig

Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig.

T.ex.

- då man har symtom som är typiska för sjukdomen
- då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får reda på är smittad
- om man **underrättas** om att smitta kan ha överförts i ett smittspårningsärende

# Behandlande läkares skyldigheter enligt SmL

- ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom
- informera om sjukdomens art och smittsamhet (råd och stöd)
- ge förhållningsregler för att hindra smittspridning
- **smittspåra**
- göra klinisk anmälan
- anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och smittspårning inte följs

patienten ska även erbjudas behandling, men det är enligt hälso- och sjukvårdslagen, ej SmL



# Syfte och rättigheter

# Smittspårning: terminologi

- **Smittspårning** – åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit smittade.
- **Index** – varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall, som påträffas i smittspårningsarbetet och följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer.
- **Kontakt/partner** – person som riskerar att vara smittad p.g.a. sexuell kontakt.
- **Behandlande läkare** – den läkare som provtar en person som kan vara smittad med en smittsam sjukdom.
- **Förhållningsregler** – om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta om individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning.
- **Partnerbrev** - brev (med uppmaning att provta sig för viss sjukdom) att skickas med indexpatienten eller att skickas till partner enligt överenskommelse med patienten.
- **Patient** - person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.
- **Patientjournal** – en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
- **Smittspårningshandlingar** – anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med smittspårning. samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen.
- **Sexuell kontakt** – samlag (vaginal, anal eller oralt) eller annan intim sexuell kontakt, t ex petting.
- **Smittspårningsärende** – utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient och vilka andra personer som kan ha smittats.
- **sme alt sml** = smittskydds-enheten/ smittskyddsläkaren.

# Smittspårningens syfte

Ge partners/kontakter möjlighet till tidig upptäckt och behandling – med så få medicinska konsekvenser som möjligt. Smittspridningen minimeras.

(Syftet med en smittspårning är att hitta vem som smittat eller blivit smittad av index, d.v.s. index partners/kontakter. Dessa partners/kontakter måste sedan lämna prov. Genom smittspårning minimeras smittspridning i samhället.)

# Rättigheter

- Osmittad
- Misstänkt smittad
- Smittad

# Rättigheter

- Osmittad - förbli osmittad
- Misstänkt smittad
- Smittad

# Rättigheter


- Osmittad
  - förbli osmittad
- Misstänkt smittad
  - uppgiven i smittspårning
  - tidig upptäckt
  - provtagning
  - minimal risk för komplikationer
  - sekretess
- Smittad

# Rättigheter

- Osmittad
  - förbli osmittad
- Misstänkt smittad
  - uppgiven i smittspårning
  - tidig upptäckt
  - provtagning
  - minimal risk för komplikationer
  - sekretess
- Smittad
  - behandling
  - stöd
  - rätt vård
  - minskad risk för komplikationer
  - ingen diskriminering
  - sekretess

# Grundläggande krav





# Smittspårning/partnerspårning

Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna.

/.../ (SmL 3:4§)

# Smittspårning/partnerspårning

Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens **försöka få upplysningar från patienten** om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. **Den enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna.**

Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning **på grund av uppgifter från patienten** misstänker att andra personer kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas att uppsöka läkare.

# Vem får smittspåra

Den som har en grundutbildning samt genomgått utbildning för "särskild kompetens" enligt smittskyddslagen får genomföra smittspårning oavsett om man är landstingsanställd, kommunalt anställd eller privat anställd. Exempel på yrkeskategorier som lämpligen kan smittspåra är läkare, barnmorskor, kuratorer, sjuksköterskor, undersjuksköterskor, m.fl.

T ex sjuksköterska, kurator.

Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av 1 kap. 4 § 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder enligt smittskyddslagen definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård.

# Med **särskild kompetens** avses:

Viss **medicinsk** kunskap om smittsamhet, smittvägar inkubationstider samt kunskaper i **samtalsmetodik** och om gällande **regelverk**.

**Lämpliga** personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar delaktighet i utredningen.

## Smittspårning som **utförs av annan** än den **behandlande läkaren** (2 kap. SOSFS 2005:23)

- Om behandlande läkare inte utför smittspårning själv skall uppgiften överlämnas till annan hälso- och sjukvårdspersonal som läkaren vet har särskild kompetens enligt 3 kap. 4 § SmL.
- Behandlande läkare är fortfarande ansvarig för patienten för övriga åtgärder enligt SmL, t.ex. förhållningsregler.
- Smittspåraren skall underrätta den behandlande läkaren när smittspårningsärendet har avslutats.

# Smittspårning som **utförs av annan** än den behandlande läkaren (2 kap. SOSFS 2005:23)

- Vid allmänfarligt sjukdom skall smittspåraren meddela behandlande läkare om hon/han misstänker eller får veta att patienten inte iakttar eller kommer att iaktta givna förhållningsregler.
- Om behandlande läkare får uppgifter av betydelse för smittspårningen, t.ex. undersökningsresultat, att fler personer skall ingå i utredningen, osv., skall smittspåraren få tillgång till dessa uppgifter

## Smittskyddsförordningen (8 §)

Om en behandlande läkare har anledning att anta att en person har smittats av en allmänfarlig sjukdom, skall läkaren på ett lämpligt sätt underrätta personen om hans eller hennes skyldighet att söka läkare för undersökning. Om den underrättade personen låter sig undersökas av någon annan läkare än den som har underrättat honom eller henne, **skall personen snarast visa för den underrättande läkaren att han eller hon har blivit undersökt och meddela denne resultatet av undersökningen.**

Om den behandlande läkaren inte omgående kan nå personen med en underrättelse skall läkaren omedelbart underrätta smittskyddsläkaren.



# Smittspårning/partnerspårning

Patienten är skyldig att lämna de upplysning (kontakter) som han eller hon förmår lämna:

- om vem eller vad som kan ha överfört smittan till patienten
- om patienten kan ha smittat andra personer



Om patienten inte vill delta i en smittspårning överlämnas ärendet till Smittskyddsläkaren.

# Smittspårningsföreskrift 2005:23, 4 kap.

## Utredningen

Vid vissa sjukdomar kan det vara lämpligt att överlåta till patienten själv att kontakta en person som kan vara smittad (om patienten önskar det).

Den som ansvarar för smittspårningen har dock alltid ansvar för att kontrollera att den misstänkt smittade har underrättats om misstanken och undersökts av läkare.

Patienten bör då få ett brev att överlämna (gärna med svarstalong) med innehåll utformat efter aktuell sjukdom. Brevet bör alltid innehålla:

- En underrättelse om att personen kan ha smittats,
- En underrättelse om skyldigheten att söka läkare för undersökning,
- Information om den aktuella sjukdomen
- Information om hur man undviker att smittan sprids
- Vid allmänfarlig sjukdom, information om skyldigheterna enligt 8 § smittskyddsförordningen

## Utredningen

- ett smittspårningsärende **skall avslutas** när det konstaterats eller så långt det är rimligt utretts av vem eller vad patienten smittats och vilka andra personer som har smittats. (4 kap. SOSFS 2005:23)

och

- alla kontakter är bekräftat provtagna (allmänfarliga sjukdomar)

# Patientdatalagen **och** smittspårning

Smittspåraren kan söka i sin egen vårdgivares patientjournalssystem för att få reda på om kontakten är provtagen. Om kontakten finns där som provtagen avslutas kontakten.

4 kap. 1 § PDL

# Patientdatalagen och smittspårning

Om kontakten inte provtagit sig hos smittspårande vårdgivare kan kontakten sökas av smittspåraren via telefon. Med personens samtycke kan smittspåraren sedan kontakta provtagande vårdenhet för att få provtagningen verifierad och vid behov också ta del av provsvaret. Personalen vid den provtagande vårdenheten ansvarar för att uppgifterna lämnas ut till smittspåraren endast om sekretessen tillåter det och till avsedd mottagare (motringning).

Observera att kontakten har en skyldighet att meddela provsvar till index behandlande läkare (2004:255, 8 § ). Behandlande läkare har sedan en skyldighet att meddela smittspåraren kontaktens provresultat (SOSFS 2005:23) Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas mellan en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård i ett landsting till annan sådan myndighet i samma landsting, jfr. 25 kap. 11 § OSL

# Tabell 1.

Får jag...	Egen vårdgivare	Annan vårdgivare
Söka provsvar	ja	nej
Ringa om besök/provsvar	Ja	ja, med samtycke
Lämna ut info om besök/provsvar	Ja	ja, med samtycke

# Patientdatalagen **och** smittspårning

Om patienten samtycker kan smittspåraren ta del av **andra vårdgivares** anteckningar i journalsystemet (direktåtkomst) för att få reda på provtagningsstatus och eventuellt provsvar.

Jfr förutsättningarna för direktåtkomst till andra vårdgivares patientuppgifter i 6 kap. 3 § PDL. När smittspåraren får kontakt med den i smittspårningen uppgivna partnern/personen anses en patientrelation uppstå, med syfte att förebygga alternativt utreda sjukdom.

# Smittskyddsläkaren och smittspårning

Smittskyddsläkaren har ett övergripande ansvar för smittskyddet och i förlängningen för smittspårningen med beaktande av att Smittskyddsläkaren enligt 6 kap. 2 § SmL skall följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk.



# Smittskyddsläkaren och smittspårning

I vissa situationer kan smittskyddsläkaren åta sig en samordnande roll eller, om det är lämpligt, helt ta över smittspårningsärendet.

I de förhållningsregler som patienten ska ha fått vid provtagning ska ingå krav på kontakt med behandlande läkare. Om index inte kommer för smittspårning ska anmälan göras enligt 4 kap. 4 § SmL.

Om kontakten inte är bekräftats provtagen eller inte kunnat identifierats eller kontaktas ska anmälan göras enligt 3 kap. 6 § alt. 3 kap. 5 § SmL

# Smittskyddsläkaren och **smittspårning**

I vissa situationer kan smittskyddsläkaren åta sig en samordnande roll eller, om det är lämpligt, helt ta över smittspårningsärendet.

I de förhållningsregler som patienten ska ha fått vid provtagning ska ingå krav på fortsatt kontakt med behandlande läkare. Om index inte kommer för smittspårning ska anmälan göras enligt 4 kap. 4 § SmL.

Om kontakten inte är bekräftats provtagen eller inte kunnat identifierats eller kontaktas ska anmälan göras enligt 3 kap. 6 § eller 3 kap. 5 § SmL

**Index som uteblivit från smittspårning = 4:4**

**Kontakt = 3:6, 3:5 SmL**

# Smittspårning **per telefon**

- Smittspårning av index kan ske per telefon. Index ska då själv ha uppgett sitt telefonnummer för smittspårning vid provtagning. Vid samtal med index ska nyckelfråga ställas för att kunna säkerställa id, t.ex. vilken dag och var genomförde du provtagning?

# Behovs- och **riskanalys** gällande nya kontaktvägar vid smittspårning

- Vad gäller kontaktspårning med hjälp av SMS, mail, kontakt via facebook, mm?

# Behovs- och **riskanalys** gällande nya kontaktvägar vid smittspårning

- Vad gäller kontaktspårning med hjälp av SMS, mail, kontakt via facebook, mm?

# Behovs- och riskanalys gällande nya kontaktvägar vid smittspårning

- Lagstiftning finns gällande smittspårning i SmL
- En ineffektiv smittspårning medför ökad risk för spridning av allmänfarliga sjukdomar
- Personer som smittspårar kan alltid inte nå kontakter via traditionella kommunikationsvägar, dvs brev och telefon.
- Användande av sociala medier, mail och sms skulle möjliggöra kontakt med fler misstänkt smittade individer.

# Behovs- och **riskanalys** gällande nya kontaktvägar vid smittspårning

- SMS och mail är en öppna kommunikationsformer
- Personen är inte säkert identifierad
- Fel nummer, fel adress
- Fel person läser SMS, fel person läser mail

# SMS(rutin)

- Vid alla former av kommunikation med och om patienter är det ett krav att patientens integritet ska skyddas. Orsaken till detta är att uppgifter om patienters vård inte ska komma i orätta händer. Användningen av SMS förutsätter att patientens integritet skyddas och att hanteringen grundar sig på riktlinjerna för informationssäkerhet. Verksamhetschef ansvarar för informationssäkerheten i sin verksamhet.
- Om en verksamhet väljer att erbjuda patienter kontakt via SMS ska skriftliga lokala rutiner för detta finnas. Rutinerna ska säkerställa att patienternas integritet inte kränks och minimera riskerna för att meddelanden hamnar på avvägar. Verksamheten måste väga behovet av kommunikation via SMS mot de säkerhetsrisker som finns vid överföring av integritetskänslig information via SMS.
- När SMS tas emot är avsändaren inte identifierad och när SMS skickas finns det alltid en risk för att andra än den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Meddelandet får inte innehålla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden.
- Patienten ska få information om vilka rutiner vårdenheten har för kommunikation via SMS för att kunna ta ställning till eventuella risker. Patienten ska ge sitt godkännande till kommunikation via SMS och godkännandet ska dokumenteras. Lokal rutin ska innefatta kontroll av aktuellt telefonnummer för SMS.



# Behovs- och **riskanalys** gällande nya kontaktvägar vid smittspårning

- SMS till patient kan endast användas efter ett första besök efter överenskommelse och telefonnummer från patienten. OBS! SMS gäller bara uppgifter som besökstider osv. inte t ex personnummer eller diagnos.
- Det är endast tillåtet att kommunicera sekretessbelagd information (dit hör t.ex. namn och personnummer på patienter) under förutsättning att både avsändare och mottagare är säkert identifierade och e-postmeddelandet är krypterat under transporten.
- Kan man maila information efter samtycke? Nej. Det är svårt att uppfylla gällande säkerhetskrav när så känslig information mejlas. Vid vanlig e-post kan yrkesutövaren inte vara säker på att det är patienten som är mottagare av informationen. Det spelar ingen roll att patienten ändå vill att uppgifterna mejlas. Patienten kan inte samtycka till en osäker överföring av patientuppgifterna.

# Lokal instruktion om ex. smittspårning enligt smittskyddslagen

- Smittspårning
- Meddelande av förhållningsregler
- Provtagning
- Meddelande av provsvar

# Dokumentation - journal

## **Patientjournalen** skall innehålla:

- När smittspårningen är påbörjad
- När den är avslutad
- Vem som gjort smittspårningen
- Koppling till smittspårningsärenden

# Dokumentation - smittspårningshandling

## **Smittspårningshandlingen** skall innehålla:

- Patientens (index) identitet, adress, telefonnummer
- Och samma uppgifter för varje person som kan ha överfört smittan till index eller som index kan ha överfört smittan till
- Vilken sjukdom det gäller
- När och hur kontakten underrättats
- Sannolik smittväg
- Om ärendet har övertagits av smittskyddsläkaren
- Om det har betydelse för smittspårningsärendet:
  - Tidpunkt och plats för överförandet
  - Undersökningsresultatet

Smittspårningshandlingen ska bevaras/undantag klamydia, kan gallras efter 3 år efter ok från landstingsarkivet.

# Tabell 2.

Typ av handling	Sparas
provsvar klamydia	registreras i journal och gallras sedan
klinisk anmälan (SmiNet)	Klinisk anmälan skannas in i journal Klin.anmälan på papper kan gallras efter 10 år
smittspårningshandling klamydia	3 år (räknat från 1 jan kommande år)
Smittspårningshandling hiv	Bevaras
anmälan av kontakt till SmSt	3 år

# När anmäla till smittskyddet?

- kontakt som ej är identifierad (vid enbart telnr: prövat ringa vid minst 3 tillfällen)
- kontakt som trots uppmaning inte lämnat prov (skickat 2 brev inom fyra veckor alt med minst 2 v mellanrum)
- index som inte kommer för smittspårning
- patient som uteblir från kontrollprov (vissa diagnoser)

Inga ”toppluvefall” eller boende utomlands

- person som har positivt prov och inte återkommer för behandling (ej tvång)

# Vilka orsaker kan omöjliggöra att smittspåraren kan genomföra smittspårningen.

- 1. **Arbetsbelastning** är inte giltig orsak. Smittspårningen är en obligatorisk verksamhet för behandlande läkare och för den som behandlande läkare överlämnar ansvaret för smittspårningen till enligt 3:4 SmL och föreskrift sosfs 2005:23.
- 2. Att **anse sig sakna kompetens** (som behandlande läkare) är inte heller skäl att överlämna smittspårningen till SmE.
- 3. Smittspåraren vill lämna över smittspårningen till SmE av **sekretesskäl** (ok, vid hotbild)

# Begäran om handling i smittspårningsärende

Kontakten ville ha uppgift om index identitet och få ut Uppgifter om smittspårningen. Han ansåg sig ha rätt till detta enligt följande:

1. Han ansåg att uppgiftslämnaren inte skulle lida men enligt 25:1, 25:7 OSL om uppgiften lämnades ut.
2. Han ansåg sig ha rätt till partsinsyn.
3. Han ansåg inte förutsättningarna för att belägga uppgifterna med sekretess enligt 10:3 OSL förelåg.



# Kammarrättens utslag

- Kammarrätten fann i likhet med Smittskyddsläkaren i Malmö att begärd uppgift omfattas av sekretess enligt såväl 25:1, 25:7 OSL.
- Kammarrätten fann också att även om den klagande skulle anses ha rätt till partsinsyn skulle det med hänsyn till enskilds intresse vara av synnerlig vikt att den begärda uppgiften inte lämnades ut (10:3 OSL).

Kammarrätten i Göteborg mål nr 3309-07

Regeringsrätten Mål nr 6783-07. Nekade klagande prövningstillstånd

# Smittspårning klamydia

## Innehållsförteckning

- Ordlista, förkortningar
- Översikt smittspårning vid klamydia
- Flödesschema smittspårning/klamydia
- 1. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar
- 2. Smittspårningens syfte
- 3. Vem ansvarar för smittspårningen
- 4. Vem får smittspåra
- 5. Smittspårarens uppgift
- 6. Överlämnande av smittspårning till person med särskild kompetens
  - På samma mottagning
  - Till annan mottagning
- 7. Patientdatalagen och smittspårning
- 8. Anmälan till smittskyddsläkare
- 9. Smittskyddsläkaren övertagande av smittspårning
- 10. Smittspårning per telefon
- 11. Dokumentation av smittspårning – smittspårningshandling

# Smittspårning klamydia

- 12. Förhållningsregler
- 13. Dokumentation i patientjournal
- 14. Ordination och förskrivning av läkemedel
- 15. Provtagning – förberedande åtgärd för att ställa diagnos
- 16. Provtagning via internet
- 17. ID-krav vid besök
- 18. Mognadsbedömning/förmåga till egenbedömning
- 19. Sexuellt självbestämmande och 15-årsgränsen
- 20. Sekretess 25 kap 1 §
- 21. Kontakt via SMS, sociala medier, e-post, m.m.
- 22. Arkivering
- 
- Bilaga 1. Lokal instruktion om provtagning och smittspårning enligt smittskyddslagen
- Bilaga 2. Normalträdet – Smittspårning
- Bilaga 3. FAQ Smittspårning